



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 197

Monselice, 23-10-2017

Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (D.C.R. N. 57 DELL'11/11/2004, AGGIORNATO CON D.C.R. N. 90 DEL 19/04/2016). PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE D'ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI NON GASSOSI. ANNO TERMICO 2017-2018. ORDINANZA TEMPORANEA.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto:

con D.C.R. n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ;

con la D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del suddetto Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Ambiente;

. con la recente D.G.R. Veneto n. 836 del 6 Giugno 2017 ha approvato Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padovano;

CONSIDERATO che:

- l'Aggiornamento del Piano definisce gli obiettivi strategici, specifici ed operativi, le azioni (strutturali ed emergenziali) da applicare nei diversi settori per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nonché le competenze che vengono rimodulate confermando tuttavia il ruolo di coordinamento svolto dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (TTZ) e dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);

- nelle more del processo di approvazione dell'Aggiornamento di Piano, la Regione Veneto aveva già convocato il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza con lo scopo di definire una modalità operativa per gestire le situazioni emergenziali di superamento dei valori limite di PM10; a tal fine aveva proposto un nuovo sistema di azioni a carattere emergenziale strutturato nei tre seguenti livelli di azione: Nessuna Allerta – Semaforo verde”, Primo Livello di Allerta – Semaforo Arancio e Secondo Livello di Allerta – Semaforo Rosso.

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare,

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: GESTIONE DEL TERRITORIO Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00 Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet:

www.comune.monselice.padova.it

prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

RILEVATO che nella stagione invernale, l'accensione degli impianti termici, sollecita l'adozione di azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge 10/91 e DPR 412/93 E 551/99, nonché i D.Lgs. 192/06, il D.P., R. 59/2009, la L.R. Veneto n. 11/2001 e da ultimo il DPR 74/2013;

CONSIDERATO che alla data del 21/10/2017 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato a partire dall'1/01/2017 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento provinciale ARPAV di Padova ha raggiunto quota n. 35 consentiti dalla legge;

VISTI gli esiti finali della discussione del Tecnico Zonale (T.T.Z.) "Area metropolitana" formata dai principali Comuni del territorio provinciale convocato dalla Provincia di Padova il 28/09/2017, e relativa disposizione, nella quale sono stati definiti fra i provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico di questa stagione invernale anche la riduzione della temperatura interna, negli ambienti di vita, riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso come di seguito:

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

NEL PERIODO DI:

NESSUNA ALLERTA – SEMAFORO VERDE nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 mcrog/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

1. Nel periodo dal 06 Novembre 2017 al 13 Aprile 2018 limite di 19°C/8 (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
2. Nel periodo dal 06 Novembre 2017 al 13 Aprile 2018 sospensione di combustibile dei materiali vegetali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

NEL PERIODO DI:

PRIMO LIVELLO ALLERTA – SEMAFORO ARANCIO attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 mcrog/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello del controllo (ovvero Martedì e Venerdì) resteranno in vigore fino al giorno successivo.

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: GESTIONE DEL TERRITORIO Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00 Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet:

www.comune.monselice.padova.it

1. **mantenimento delle misure di cui al SEMAFORO VERDE;**

2. **Informazione e sensibilizzazione della Popolazione sul livello di Allerta raggiunto e sulla possibilità di raggiungimento del “SECONDO LIVELLO DI ALLERTA – SEMAFORO ROSSO”.**

NEL PERIODO DI:

SECONDO LIVELLO DI ALLERTA – SEMAFORO ROSSO attivato dopo IL 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 mcrog/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello del controllo (ovvero Martedì e Venerdì) resteranno in vigore fino al giorno successivo.

1. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGR Veneto 1908/2016.

2. Divieto di qualsiasi tipologia (falò, e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustione all'aperto ad eccezione delle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del Decreto Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, e dalle specifiche autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

3. Divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve dare attuazione alle limitazioni definite in sede di Tavolo Tecnico Zonale “Area Metropolitana di Padova” con la disposizione sopracitata;

VISTO:

- la Legge Regionale 33/58 e successive modificazioni;
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 155/2010;
- l'art. 5 del DPR 74/2013;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto del Comune di Monselice;

AVVERTE

Che chiunque violi le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: GESTIONE DEL TERRITORIO Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00 Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale comunale;

la presente ordinanza venga resa nota mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la comunicazione agli Organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione.
- la pubblicazione nel sito del comune di Monselice

Si trasmette il presente provvedimento a:

- Comando P. L.
- Ufficio Tecnico
- Vigili del Fuoco .padova@cert.vigilfuoco.it
- ULSS 17 protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it
- Carabinieri Monselice tpd26922@pec.carabinieri.it

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Ing. Mario Raniolo dirigente della 3° Unità del settore Tecnico del Comune di Monselice.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.



IL SINDACO
dott. Francesco Lunghi

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: GESTIONE DEL TERRITORIO **Unità:** III **Sindaco:** Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO **Titolare del potere sostitutivo:** Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00 **Contatti:** tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it **PEC:** monselice.pd@cert.ip-veneto.net **Internet:**

www.comune.monselice.padova.it