

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(D.Lgs. 81/2008 – art. 26)

Data:

Committente: <p style="text-align: center;">COMUNE DI VIGASIO PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 80014290235 SETTORE AFFARI GENERALI</p>
Azienda Appaltatrice:
Azienda Sub-appaltatrice (il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal committente):

Lavori da eseguire:

- Servizi di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Statale e presso l'Istituto Comprensivo
- Servizi educativi extrascolastici (pre e post scuola)
- Servizi di custodia presso il Palazzetto dello sport - Via Alzeri, 4 VIGASIO
- Servizi di pulizia dei seguenti immobili comunali:
 - Palestra comunale – Viale Bassini n. 6 VIGASIO
 - Palazzetto dello sport – Via Alzeri, 4 VIGASIO
 - Tensostruttura – Via Alzeri, 4/b VIGASIO
 - Sala civica – Viale Bassini n. 6 VIGASIO
 - Sala civica – Via Villafranca 40/a VIGASIO (Frazione Isola Alta)
 - Aree di refezione della Scuola dell'infanzia Statale e dell'Istituto Comprensivo
 - Strutture comunali varie

Periodo di riferimento:

Il periodo di lavoro va dal 01.09.2021 al 31.08.2023

Note:

Le attività oggetto di appalto si svolgeranno all'interno di edifici di proprietà comunale, nei quali saranno però presenti lavoratori con un Datore di Lavoro diverso dal committente. Ciò avverrà in particolare per il servizio di mensa e per la pulizia dei locali di refezione. Eventuali modifiche al presente documento, che dovessero rendersi necessarie, verranno valutate dopo l'affidamento del servizio e durante lo svolgimento dello stesso.

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

INDICE

1	PREMESSA
2	AZIENDA COMMITTENTE E RELATIVE FIGURE DI RIFERIMENTO
3	IMPRESA APPALTATRICE E RELATIVE FIGURE DI RIFERIMENTO
4	IMPRESA SUB-APPALTATRICE E RELATIVE FIGURE DI RIFERIMENTO
5	ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO, IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI TRA LE IMPRESE, MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE E FIGURE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE
	5.1 <i>Lavori da eseguire</i>
	5.2 <i>Durata del lavoro</i>
	5.3 <i>Descrizione delle fasi lavorative</i>
	5.4 <i>Fasi lavorative, imprese e cronoprogramma</i>
	5.5 <i>Aree di lavoro individuate per l'esecuzione del lavoro</i>
	5.6 <i>Elenco delle attrezzature del Committente utilizzate dall'Appaltatore in comodato d'uso e relative disposizioni</i>
	5.7 <i>Elenco mezzi, attrezzature e materiali importati ed utilizzati dall'Appaltatore</i>
	5.8 <i>Identificazione dei rischi interferenti tra le imprese, individuazione delle misure da attuare per l'eliminazione del rischio da interferenza, figure individuate</i>
	5.9 <i>Norme generali</i>
6	DPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO
7	COSTI DELLA SICUREZZA
8	CONCLUSIONI

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Secondo tale articolo *“Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 3, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- o cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- o coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- o a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati
- o a fornire in allegato al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

L'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che vengano individuati specificatamente i costi riferibili alla sicurezza, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche al fine delle obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte anomale. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- o garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati
- o garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- o eventuali procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

Si rimanda al Par. 7 per la definizione dei costi della sicurezza.

Subappalti

Il sub-appalto è espressamente vietato, se non a seguito di richiesta formale da parte dell'appaltatore e conseguente autorizzazione da parte del committente.

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

2. AZIENDA COMMITTENTE E RELATIVE FIGURE DI RIFERIMENTO

Nome	Comune di Vigasio
Settore produttivo	Ente pubblico
Datore di Lavoro	Mirandola Ennio
R.S.P.P.	Ciro Caceffo
R.L.S.	Vesentini Federico
Medico Competente	Dott.ssa Bovo Augusta Igina
Indirizzo	Via Italo Montemezzi n. 17
Codice fiscale	80014290235
Partita Iva	01526410236
Telefono	045 7363700
Email	segreteria@comune.vigasio.vr.it

Figure interne di riferimento

Le figure di riferimento del Comune di Vigasio, per il lavoro oggetto del presente documento, sono:

Addetto gestione contratti con ditte esterne	Sabina Morelato (ufficio segreteria)	0457363700 (Int. 2)
RSPP	Caceffo Ciro (esterno)	3496790776

Squadre di emergenza

I nominativi degli addetti delle squadre Antincendio e di Primo Soccorso.

SERVIZIO	Nominativi ADDETTI
Squadra per il Servizio Antincendio	Mirandola Ennio
	Portioli Serena
	Scalia Veronica
Squadra per il Primo Soccorso	Andreis Antonella

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

3. IMPRESA APPALTATRICE E RELATIVE FIGURE DI RIFERIMENTO

Ragione sociale	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
R.L.S.	
Medico Competente	
Indirizzo	
CAP	
Città	
Telefono	
Fax /mail	

Personale dell'Impresa appaltatrice

Referente per il lavoro in oggetto:

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto	Numero di telefono

I lavoratori dell'impresa che interverranno nel lavoro sono:

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

Lavoratori formati come addetti al Primo Soccorso

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto

Lavoratori formati come addetti Antincendio

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto

Lavoratori formati all'uso del carrello elevatore o di attrezzature che prevedono una specifica formazione, individuata da Accordo stato-regioni sulle attrezzature (solo se l'uso di tali attrezzature è previsto nell'attività oggetto dell'appalto)

Nominativo	Tipologia di attrezzatura

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

4. IMPRESA SUB-APPALTATRICE E RELATIVE FIGURE DI RIFERIMENTO

Ragione sociale	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
R.L.S.	
Medico Competente	
Indirizzo	
CAP	
Città	
Telefono	
Fax /mail	

Personale dell'Impresa appaltatrice

Referente per il lavoro in oggetto:

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto	Numero di telefono

I lavoratori dell'impresa che interverranno nel lavoro sono:

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

Lavoratori formati come addetti al Primo Soccorso

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto

Lavoratori formati come addetti Antincendio

Nominativo	Mansione per il lavoro in oggetto

Lavoratori formati all'uso del carrello elevatore o di attrezzature che prevedono una specifica formazione, individuata da Accordo stato-regioni sulle attrezzature (solo se l'uso di tali attrezzature è previsto nell'attività oggetto dell'appalto)

Nominativo	Tipologia di attrezzatura

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

5. ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO, IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI TRA LE IMPRESE, MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE E FIGURE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE

5.1 Lavori da eseguire

- Servizi di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Statale e presso l'Istituto Comprensivo
- Servizi educativi extrascolastici (pre e post scuola)
- Servizi di custodia presso il Palazzetto dello sport - Via Alzeri, 4 VIGASIO
- Servizi di pulizia dei seguenti immobili comunali:
 - Palestra comunale – Viale Bassini n. 6 VIGASIO
 - Palazzetto dello sport – Via Alzeri, 4 VIGASIO
 - Tensostruttura – Via Alzeri, 4/b VIGASIO
 - Sala civica – Viale Bassini n. 6 VIGASIO
 - Sala civica – Via Villafranca 40/a VIGASIO (Frazione Isola Alta)
 - Aree di refezione della Scuola dell'infanzia Statale e dell'Istituto Comprensivo
 - Strutture comunali varie

N.B. Le attività elencate sono indipendenti le une dalle altre.

5.2 Durata del lavoro

5.3 Descrizione delle fasi lavorative

Servizi di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Statale e presso l'Istituto Comprensivo

L'attività prevede la gestione della dispensa e degli approvvigionamenti alimentari per le scuole, la preparazione dei pasti e la loro distribuzione, la pulizia delle cucine.
I lavoratori operano quindi tra cucina ed aree di refezione.

Servizi educativi extrascolastici (pre e post scuola)

L'attività consta nella gestione dei servizi educativi extrascolastici, rivolti ai bambini di varie fasce di età. All'interno di un'aula gli educatori assistono ed affiancano i bambini allo studio ed alla esecuzione dei compiti per casa che vengono assegnati a scuola, e propongono attività educative/ludiche ulteriori.

Servizi di custodia e pulizia di alcuni immobili comunali

L'attività di custodia prevede il presidio del palazzetto durante le attività giornaliere, la sorveglianza generale degli utenti, la pulizia della struttura.

L'attività di pulizia prevede la pulizia di varie strutture (indicate in precedenza, Par. 5.1) di pertinenza comunale.

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

5.4 Fasi lavorative, imprese e cronoprogramma

Le attività oggetto del presente documento sono continuative nel periodo di assegnazione dell'incarico. Non è quindi possibile definire un programma degli interventi.

Con particolare riferimento alle attività svolte nelle scuole, è sicuramente presente la compresenza dei lavoratori della ditta appaltatrice, con i lavoratori (e l'utenza) della struttura in cui si opera.

Fase / intervento	Impresa coinvolta	Tempi

5.5 Aree di lavoro individuate per l'esecuzione del lavoro:

Servizio	Localizzazione
Servizi di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Statale e presso l'Istituto Comprensivo	Mensa scuola dell'infanzia – Viale Bassini n. 1 VIGASIO. Mensa istituto comprensivo – Viale Bassini n. 6 VIGASIO.
Servizi educativi extrascolastici (pre e post scuola)	Locali sopra la scuola dell'Infanzia – Viale Bassini n. 1 VIGASIO.
Servizi di custodia di alcuni immobili comunali	Palazzetto dello sport - Viale Alzeri, 4 VIGASIO.
Servizi di pulizia di alcuni immobili comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Palestra comunale – Viale Bassini n. 6 VIGASIO - Palazzetto dello sport – Via Alzeri, 4 VIGASIO - Tensostruttura – Via Alzeri, 4/b VIGASIO - Sala civica – Viale Bassini n. 6 VIGASIO - Sala civica – Via Villafranca 40/a VIGASIO (Frazione Isola Alta) - Aree di refezione della Scuola dell'infanzia Statale e dell'Istituto Comprensivo - Strutture comunali varie

Note, disposizioni, ecc. in riferimento alle aree di lavoro e di accesso:

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

5.6 Elenco delle attrezzature del Committente utilizzate dall'Appaltatore in comodato d'uso e relative disposizioni

Attrezzatura	Disposizioni particolari
Elettrodomestici della cucina.	Uso congruo delle attrezzature, segnalazione immediata di malfunzionamenti, divieto di apportare modifiche.

5.7 Elenco mezzi, attrezzature e materiali importati ed utilizzati dall'Appaltatore

Attrezzatura	Disposizioni particolari
Attrezzature per la pulizia.	Nessuna particolare disposizione riguardo alle attrezzature, se non quella di garantire, durante l'utilizzo, la distanza da lavoratori e utenti della struttura ospitante.

Materiali / sostanze / prodotti chimici	Disposizioni particolari
Prodotti per la pulizia.	L'unica disposizione è quella di non utilizzare prodotti chimici in vicinanza ai lavoratori ed all'utenza della struttura ospitante.

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

Servizi di custodia e pulizia di alcuni immobili comunali	<p>L'attività di prassi non comporta rischi da interferenza con altre attività lavorative.</p> <p>Le pulizie vengono eseguite di norma, fuori dall'orario di lavoro e di fruizione delle varie strutture interessate; qualora ciò non fosse possibile è sicuramente presente un rischio di interferenza legato alla presenza di pavimenti bagnati con possibile scivolamento.</p> <p>Tra le situazioni in cui le interferenze potenziali non possono essere completamente eliminate c'è sicuramente quella delle aree di refezione: in tale contesto può rendersi necessario un intervento di pulizia anche durante la presenza dell'utenza.</p>	Tutti i lavoratori e gli utenti delle strutture	Nel caso di pulizie svolte durante l'orario di operatività delle strutture, deve essere indicato il rischio di scivolamento. È comunque prioritario evitare di bagnare il pavimento delle vie di transito.	Appaltatore
Tutti i servizi	<p>Rischio biologico connesso all'attuale pandemia di Coronavirus Sars CoV-2. Il rischio di contrarre il virus è legato non solo al contatto tra lavoratori appartenenti alla stessa ditta, ma anche al contatto tra lavoratori di ditte diverse e con l'utenza che frequenta le strutture presso cui si svolge l'attività.</p> <p>È quindi da considerare un rischio da interferenza.</p> <p>Le modalità di trasmissione dell'infezione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contatto con superfici o materiali contaminati (il rischio è connesso al contatto delle mani con superfici "infette" e all'eventuale successivo contatto delle mani con occhi, bocca, naso). - Contatto diretto o permanenza negli stessi locali (anche a distanza) con persone portatrici del virus, per dispersione di aerosol che veicolano il virus stesso. 	Tutti i lavoratori e gli utenti delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori, dei bambini e degli utenti. - Distanziamento tra lavoratori e tra lavoratori e bambini-utenti. - Uso di mascherina chirurgica (dispositivo medico) o FFP2. - Frequente igiene delle mani per lavoratori e utenti. - Frequente igiene delle superfici. - Frequente ricambio d'aria. - Organizzazione degli spazi. 	Appaltatore e D.L. realtà ospitante

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

5.9 **Norme generali**

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce che, nel caso in cui sopraggiungano nuove interferenze e conseguentemente non sussistano più le condizioni di sicurezza, si debba procedere immediatamente ad una nuova valutazione delle interferenze ed all'individuazione delle adeguate misure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al committente, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi; senza autorizzazione scritta del committente è vietato per l'appaltatore utilizzare imprese in subappalto o lavoratori autonomi.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008).

L'uso di attrezzature del committente, diverse da quelle indicate nel presente documento, è subordinato a preventivo accordo tra appaltatore e committente.

Ogni situazione difforme (e/o potenzialmente fonte di pericolo) rispetto a quanto valutato nel presente documento, dovrà immediatamente essere segnalata al nostro personale di supervisione, provvedendo preventivamente ad interrompere e ponendo in sicurezza l'area di propria competenza.

Norme di comportamento generali per le ditte appaltatrici:

Di seguito sono elencate una serie di norme comportamentali per le ditte appaltatrici, riguardo ad aree dell'azienda, norme di sicurezza interne, di emergenza, evacuazione, ecc.

Ingresso nello stabilimento di personale e automezzi

- L'accesso e l'uscita di automezzi sono consentiti solo attraverso il varco prestabilito e lungo i percorsi segnalati
- I dipendenti della ditta esterna che hanno un permesso di accesso si recheranno immediatamente nelle aree di lavoro stabilite, seguendo i percorsi indicati all'inizio dell'attività oggetto del contratto

Luoghi di lavoro

- Il personale della ditta esterna dovrà avere con sé un tesserino identificativo, al fine di consentirne una immediata identificazione, quali lavoratori esterni
- Il personale della ditta esterna dovrà sostare esclusivamente nei luoghi ove è richiesto il suo intervento per l'effettuazione dei lavori stabiliti
- Il personale della ditta esterna potrà utilizzare solo le attrezzature per cui è stato autorizzato e secondo le modalità previste dalle istruzioni ricevute

Norme di sicurezza (obblighi e divieti)

- È vietato fumare e accendere fiamme libere nei locali lavoro, di produzione e magazzino.

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

- È vietato ai veicoli circolare al di fuori degli spazi consentiti.
- È obbligatorio per i veicoli rispettare i segnali di circolazione.
- È obbligatorio attenersi alle istruzioni del personale interno; è possibile l'uso di attrezzature, macchine, apparecchiature di lavoro indicate nel presente documento.
- È vietato l'uso di mezzi ulteriori rispetto quelli indicati nel DUVRI salvo specifica autorizzazione del responsabile del Coordinamento.

Norme di comportamento in caso di emergenza

Chiunque in azienda, personale delle imprese esterne compreso, rilevi una situazione di pericolo come forti odori di bruciato, fumo, scoppio, incendio, perdite da tubazioni o contenitori e spandimento di sostanze pericolose, ecc. ha l'obbligo e il dovere di eseguire le seguenti azioni:

- segnalare al coordinatore interno l'emergenza;
- avvertire le altre persone presenti nel locale;
- allontanarsi dal luogo dell'emergenza seguendo le indicazioni di percorsi e uscite di emergenza e dei lavoratori presenti;
- non intralciare con la propria opera l'intervento della squadra di emergenza e dei soccorsi.

Al segnale di evacuazione (allarme sonoro centralizzato o messaggio vocale) si deve mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro; tutto il personale deve quindi:

- lasciare il posto di lavoro ordinatamente e dirigersi verso il luogo di raduno (piazzale esterno), seguendo le indicazioni dei percorsi, tramite le uscite di emergenza più vicine;
- rimanere nel luogo di raduno fino a nuova disposizione, per consentire il controllo dell'avvenuta evacuazione dei presenti;

Comportamento in caso di pericolo grave o immediato

- In caso di pericolo grave o immediato, abbandonare l'area di lavoro, avvertire immediatamente il personale interno ed attendere disposizioni.

DPI e indumenti protettivi

- Il responsabile dell'impresa esterna dovrà vigilare che il proprio personale sia dotato dei DPI e del vestiario antinfortunistico previsto dalla normativa vigente.

Incidenti - infortuni sul lavoro

In caso di incidenti e/o infortuni sul lavoro si deve seguire la seguente procedura:

1) Soccorso all'infortunato

Il responsabile della squadra o il compagno di lavoro più vicino o chi si trova ad assistere al fatto deve telefonare al numero del coordinatore interno che si attiva immediatamente a rintracciare il responsabile della squadra di pronto soccorso. Nel caso di assenza di altro personale e concomitante necessità di immediato il trasporto dell'infortunato al pronto soccorso, chiede l'intervento dell'ambulanza telefonando al Pronto Soccorso n. 118 dal più vicino telefono aziendale.

2) Comunicazione dei dati

I dati dell'infortunato (nominativo, descrizione particolareggiata dell'incidente, ora, testimoni), devono essere comunicati al Responsabile della Squadra di Pronto Soccorso per l'espletamento dell'eventuale procedura di denuncia dell'infortunio.

3) Rilevazioni delle modalità dell'accaduto

Segnalare tempestivamente al Coordinatore Interno e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o all'Addetto alla Sicurezza della ditta committente qualsiasi incidente e/o infortunio sul lavoro di qualsiasi entità.

Comune di Vigasio	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Procedura interna per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto
Febbraio 2021	D.Lgs. 81/2008 – art. 26

6. DPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO

In relazione ai rischi **di interferenza** precedentemente individuati, si ritiene necessaria la dotazione da parte della ditta appaltatrice ai suoi lavoratori, dei seguenti **DPI**:

Servizio	DPI
Servizi di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Statale e presso l'Istituto Comprensivo	Calzature per uso alimentare con suola antiscivolo e puntale di protezione. Mascherina di protezione alle vie respiratorie (rischio legato alla diffusione del Covid-19).
Servizi educativi extrascolastici (pre e post scuola)	Mascherina di protezione alle vie respiratorie (rischio legato alla diffusione del Covid-19).
Servizi di custodia e pulizia di alcuni immobili comunali	Mascherina di protezione alle vie respiratorie (rischio legato alla diffusione del Covid-19).

N.B. i DPI indicati nella precedente tabella sono quelli necessari alla gestione dei rischi derivanti da possibili interferenze.

Altri DPI legati ai rischi della mansione devono essere valutati dal D.L. della ditta appaltatrice e forniti ai suoi lavoratori.

7. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi per la sicurezza per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, limitatamente al periodo di affidamento del servizio da 01.09.2021 al 31.08.2023, sono quantificati in € 20.000,00.

8. CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice si impegna a informare i propri lavoratori di quanto riportato nel presente documento.

In riferimento alle attività presso le scuole si rimanda l'appaltatore al Dirigente Scolastico, per un coordinamento diretto.

Per partecipazione, presa visione e approvazione:

Vigasio, lì

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro del Comune di Vigasio	Mirandola Ennio	
RLS del Comune di Vigasio	Vesentini Federico	
RSPP del Comune di Vigasio	Caceffo Ciro	
Datore di lavoro ditta appaltatrice		
RSPP ditta appaltatrice		
Responsabile ditta appaltatrice per il lavoro in oggetto		
RLS ditta appaltatrice		