CONTARINA SPA

SCHEDA MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

COMUNE di QUINTO DI TREVISO

Classificazione punto:	Punto A-est - 2021 – Sedicesimo anno
Indirizzo:	Vicolo Donatori del sangue 1, Quinto di Treviso
Posizionamento strumento:	II° piano fuori terra
Data:	dal 27/09/2021 al 11/10/2021
Verifica Spot del Campo Elettromagnetico:	0,3 II piano fuori terra
Strumento	Contarina02
Operatori:	Alberto Barbon



Estratto Tavola 5 - Piano Antenne

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21
Media (V/m)	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,39	03/10/21	21

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21
Media (V/m)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,20	30/09/21	15

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21
Media (V/m)	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,38	03/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
Media (V/m)	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,38	07/10/21	19

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
Media (V/m)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,20	04/10/21	44473

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
Media (V/m)	0,31	0,28	0,29	0,30	0,28	0,29	0,30

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,36	07/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

NOTE TECNICHE

Il grafico riporta gli andamenti dei livelli dei campi elettromagnetici, distinti sulla base delle varie frequenze delle radiazioni generate e rilevate in simultanea con lo strumento utilizzato.
In particolare, la linea BLU sta ad indicare il livello complessivo dei campi elettromagnetici rilevati in quel determinato sito, dato dalla sommatoria dei livelli rilevati alle varie frequenze. Questo è il valore da prendere in considerazione per valutare a quali campi elettromagnetici è sottoposto il punto monitorato.
Il limite massimo imposto per Legge è di 6V/m ed è anche il limite massimo di visualizzazione nel grafico rappresentato.
Nel grafico vengono riportati i VALORI misurati in V/m (asse y) e i riferimenti di data e ora (asse x) con la suddivisione dei tre andamenti.
L'andamento della linea VERDE indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dalla Telefonia Mobile.
L'andamento della linea VIOLA indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dall'eventuale presenza di Radio-Tv nelle vicinanze.
Nelle TABELLE vengono riportati tutti i valori registrati dalla centralina nelle 24 ore, per tutti e 15 i giorni di stazionamento dello strumento sul punto rilevato. Vengono indicati i valori medi giornalieri e il valore massimo riscontrato durante la settimana di riferimento.

CONCLUSIONI

L'analisi effettuata riporta un valore medio di circa 0,32 V/m su un valore massimo imposto per legge di 6 V/m. Possiamo dire che il valore misurato è ampiamente al di sotto del valore di attenzione.

STRUMENTI UTILIZZATI

Narda AMB-8057	Centralina di monitoraggio multibanda
PMM 8053 A	Strumento portatile di misurazione

La centralina è stata tarata e revisionata a luglio 2020.

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

SCHEDA MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

COMUNE di QUINTO DI TREVISO

Classificazione punto:	Punto A Ovest - 2021 – Sedicesimo anno
Indirizzo:	Vicolo Donatori del sangue 1, Quinto di Treviso
Posizionamento strumento:	II° piano fuori terra
Data:	dal 27/09/2021 al 11/10/2021
Verifica Spot del Campo Elettromagnetico:	0,6 II piano fuori terra
Strumento	Contarina01
Operatori:	Alberto Barbon



Estratto Tavola 5 - Piano Antenne

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21
Media (V/m)	0,71	0,72	0,72	0,72	0,71	0,73	0,72

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,85	29/09/21	21

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21
Media (V/m)	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,39	0,39

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,50	02/10/21	21

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21
Media (V/m)	0,60	0,62	0,62	0,62	0,61	0,65	0,63

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,81	29/09/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
Media (V/m)	0,71	0,71	0,70	0,72	0,70	0,72	0,71

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,87	09/10/21	22

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
Media (V/m)	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,48	06/10/21	21

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
Media (V/m)	0,58	0,60	0,60	0,62	0,60	0,63	0,61

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,83	09/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

NOTE TECNICHE

Il grafico riporta gli andamenti dei livelli dei campi elettromagnetici, distinti sulla base delle varie frequenze delle radiazioni generate e rilevate in simultanea con lo strumento utilizzato.
In particolare, la linea BLU sta ad indicare il livello complessivo dei campi elettromagnetici rilevati in quel determinato sito, dato dalla sommatoria dei livelli rilevati alle varie frequenze. Questo è il valore da prendere in considerazione per valutare a quali campi elettromagnetici è sottoposto il punto monitorato.
Il limite massimo imposto per Legge è di 6V/m ed è anche il limite massimo di visualizzazione nel grafico rappresentato.
Nel grafico vengono riportati i VALORI misurati in V/m (asse y) e i riferimenti di data e ora (asse x) con la suddivisione dei tre andamenti.
L'andamento della linea VERDE indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dalla Telefonia Mobile.
L'andamento della linea VIOLA indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dall'eventuale presenza di Radio-Tv nelle vicinanze.
Nelle TABELLE vengono riportati tutti i valori registrati dalla centralina nelle 24 ore, per tutti e 15 i giorni di stazionamento dello strumento sul punto rilevato. Vengono indicati i valori medi giornalieri e il valore massimo riscontrato durante la settimana di riferimento.

CONCLUSIONI

L'analisi effettuata riporta un valore medio di circa 0,71 V/m su un valore massimo imposto per legge di 6 V/m. Possiamo dire che il valore misurato è ampiamente al di sotto del valore di attenzione.

STRUMENTI UTILIZZATI

Narda AMB-8057	Centralina di monitoraggio multibanda
PMM 8053 A	Strumento portatile di misurazione

La centralina è stata tarata e revisionata a luglio 2020.

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

SCHEDA MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

COMUNE di QUINTO DI TREVISO

Classificazione punto:	Punto D - 2021 – Sedicesimo anno
Indirizzo:	Via Enrico Mattei, Quinto di Treviso
Posizionamento strumento:	III° piano fuori terra
Data:	dal 25/10/2021 al 8/11/2021
Verifica Spot del Campo Elettromagnetico:	0,49 III piano fuori terra
Strumento	Contarina01
Operatori:	Alberto Barbon

Estratto Tavola 5 - Piano Antenne

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21
Media (V/m)	0,47	0,57	0,56	0,56	0,60	0,62	0,60

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,80	31/10/21	12

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21
Media (V/m)	0,44	0,56	0,55	0,54	0,58	0,61	0,59

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,80	31/10/21	12

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21
Media (V/m)	0,30	0,34	0,34	0,32	0,34	0,33	0,33

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,45	25/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21
Media (V/m)	0,58	0,63	0,63	0,66	0,65	0,63	0,62

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,86	06/11/21	23

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21
Media (V/m)	0,57	0,61	0,61	0,65	0,63	0,61	0,60

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,85	06/11/21	23

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21
Media (V/m)	0,34	0,34	0,35	0,33	0,35	0,33	0,33

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,48	01/11/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

NOTE TECNICHE

Il grafico riporta gli andamenti dei livelli dei campi elettromagnetici, distinti sulla base delle varie frequenze delle radiazioni generate e rilevate in simultanea con lo strumento utilizzato.
In particolare, la linea BLU sta ad indicare il livello complessivo dei campi elettromagnetici rilevati in quel determinato sito, dato dalla sommatoria dei livelli rilevati alle varie frequenze. Questo è il valore da prendere in considerazione per valutare a quali campi elettromagnetici è sottoposto il punto monitorato.
Il limite massimo imposto per Legge è di 6V/m ed è anche il limite massimo di visualizzazione nel grafico rappresentato.
Nel grafico vengono riportati i VALORI misurati in V/m (asse y) e i riferimenti di data e ora (asse x) con la suddivisione dei tre andamenti.
L'andamento della linea VERDE indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dalla Telefonia Mobile.
L'andamento della linea VIOLA indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dall'eventuale presenza di Radio-Tv nelle vicinanze.
Nelle TABELLE vengono riportati tutti i valori registrati dalla centralina nelle 24 ore, per tutti e 15 i giorni di stazionamento dello strumento sul punto rilevato. Vengono indicati i valori medi giornalieri e il valore massimo riscontrato durante la settimana di riferimento.

CONCLUSIONI

L'analisi effettuata riporta un valore medio di circa 0,60 V/m su un valore massimo imposto per legge di 6 V/m. Possiamo dire che il valore misurato è ampiamente al di sotto del valore di attenzione.

STRUMENTI UTILIZZATI

Narda AMB-8057	Centralina di monitoraggio multibanda
PMM 8053 A	Strumento portatile di misurazione

La centralina è stata tarata e revisionata a luglio 2020.

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

SCHEDA MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

COMUNE di QUINTO DI TREVISO



Classificazione punto:	Punto U - 2021 – Sedicesimo anno
Indirizzo:	Via Monsignor Tognana, Santa Cristina
Posizionamento strumento:	II° piano fuori terra tra scuola e palestra
Data:	dal 11/10/2021 al 25/10/2021
Verifica Spot del Campo Elettromagnetico:	0,2 II piano fuori terra
Strumento	Contarina01
Operatori:	Alberto Barbon



Estratto Tavola 5 - Piano Antenne

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21
Media (V/m)	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,41	17/10/21	21

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21
Media (V/m)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,31	16/10/21	21

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21
Media (V/m)	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,29	17/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21
Media (V/m)	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,45	19/10/21	21

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21
Media (V/m)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,31	23/10/21	21

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21
Media (V/m)	0,21	0,23	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,33	19/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

NOTE TECNICHE

Il grafico riporta gli andamenti dei livelli dei campi elettromagnetici, distinti sulla base delle varie frequenze delle radiazioni generate e rilevate in simultanea con lo strumento utilizzato.
In particolare, la linea BLU sta ad indicare il livello complessivo dei campi elettromagnetici rilevati in quel determinato sito, dato dalla sommatoria dei livelli rilevati alle varie frequenze. Questo è il valore da prendere in considerazione per valutare a quali campi elettromagnetici è sottoposto il punto monitorato.
Il limite massimo imposto per Legge è di 6V/m ed è anche il limite massimo di visualizzazione nel grafico rappresentato.
Nel grafico vengono riportati i VALORI misurati in V/m (asse y) e i riferimenti di data e ora (asse x) con la suddivisione dei tre andamenti.
L'andamento della linea VERDE indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dalla Telefonia Mobile.
L'andamento della linea VIOLA indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dall'eventuale presenza di Radio-Tv nelle vicinanze.
Nelle TABELLE vengono riportati tutti i valori registrati dalla centralina nelle 24 ore, per tutti e 15 i giorni di stazionamento dello strumento sul punto rilevato. Vengono indicati i valori medi giornalieri e il valore massimo riscontrato durante la settimana di riferimento.

CONCLUSIONI

L'analisi effettuata riporta un valore medio di circa 0,32 V/m su un valore massimo imposto per legge di 6 V/m. Possiamo dire che il valore misurato è ampiamente al di sotto del valore di attenzione.

STRUMENTI UTILIZZATI

Narda AMB-8057	Centralina di monitoraggio multibanda
PMM 8053 A	Strumento portatile di misurazione

La centralina è stata tarata e revisionata a luglio 2020.

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

SCHEDA MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

COMUNE di QUINTO DI TREVISO

Classificazione punto:	Punto W - 2021 – Sedicesimo anno
Indirizzo:	Via Pradazzi Quinto di Treviso
Posizionamento strumento:	I° piano fuori terra
Data:	dal 11/10/2021 al 25/10/2021
Verifica Spot del Campo Elettromagnetico:	0,72 I piano fuori terra
Strumento	Contarina02
Operatori:	Alberto Barbon

Estratto Tavola 5 - Piano Antenne

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21
Media (V/m)	0,64	0,89	0,87	0,86	0,87	0,88	0,94

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	1,21	17/10/21	22

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21
Media (V/m)	0,37	0,47	0,46	0,46	0,44	0,46	0,50

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,68	12/10/21	20

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21
Media (V/m)	0,54	0,73	0,74	0,73	0,75	0,76	0,78

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	1,02	12/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021



Banda di Frequenza (0,1 - 3000 MHz)

Giorno	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21
Media (V/m)	0,86	0,88	0,89	0,90	0,88	0,92	0,94

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	1,25	24/10/21	18

Banda di Frequenza (0,1 - 862 MHz) - Radio e TV

Giorno	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21
Media (V/m)	0,45	0,48	0,49	0,50	0,46	0,51	0,52

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	0,79	21/10/21	21

Banda di Frequenza (933 - 3000 MHz) - Telefonia Mobile

Giorno	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21
Media (V/m)	0,73	0,76	0,77	0,76	0,78	0,79	0,79

Valore massimo rilevato:	V/m	Data	Fascia Oraria
	1,06	20/10/21	12

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021

CONTARINA SPA

NOTE TECNICHE

Il grafico riporta gli andamenti dei livelli dei campi elettromagnetici, distinti sulla base delle varie frequenze delle radiazioni generate e rilevate in simultanea con lo strumento utilizzato.
In particolare, la linea BLU sta ad indicare il livello complessivo dei campi elettromagnetici rilevati in quel determinato sito, dato dalla sommatoria dei livelli rilevati alle varie frequenze. Questo è il valore da prendere in considerazione per valutare a quali campi elettromagnetici è sottoposto il punto monitorato.
Il limite massimo imposto per Legge è di 6V/m ed è anche il limite massimo di visualizzazione nel grafico rappresentato.
Nel grafico vengono riportati i VALORI misurati in V/m (asse y) e i riferimenti di data e ora (asse x) con la suddivisione dei tre andamenti.
L'andamento della linea VERDE indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dalla Telefonia Mobile.
L'andamento della linea VIOLA indica i livelli rilevati nella banda di frequenza caratteristica dell'impatto elettromagnetico dovuto dall'eventuale presenza di Radio-Tv nelle vicinanze.
Nelle TABELLE vengono riportati tutti i valori registrati dalla centralina nelle 24 ore, per tutti e 15 i giorni di stazionamento dello strumento sul punto rilevato. Vengono indicati i valori medi giornalieri e il valore massimo riscontrato durante la settimana di riferimento.

CONCLUSIONI

L'analisi effettuata riporta un valore medio di circa 0,87 V/m su un valore massimo imposto per legge di 6 V/m. Possiamo dire che il valore misurato è ampiamente al di sotto del valore di attenzione.

STRUMENTI UTILIZZATI

Narda AMB-8057	Centralina di monitoraggio multibanda
PMM 8053 A	Strumento portatile di misurazione

La centralina è stata tarata e revisionata a luglio 2020.

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0017911 del 24-11-2021