


TENDE E PENSILINE


A)

CASI AMMESSI




L'elemento non supera l'intradosso del solaio del piano dove si colloca l'attività
E' ammessa la scritta pubblicitaria sulla tenda in quanto la stessa, una volta aperta, copre l'insegna esistente


CASI NON AMMESSI



L'elemento supera l'intradosso del solaio del piano dove si colloca l'attività



L'elemento non supera l'intradosso del solaio del piano dove si colloca l'attività



L'elemento non supera l'intradosso del solaio del piano dove si colloca l'attività
Non è ammessa la scritta pubblicitaria sull'elemento in quanto lo stesso non copre l'insegna esistente



Elemento esistente



Elemento di progetto corretto




Elemento di progetto errato


B)

TENDE E PENSILINE

CASI AMMESSI




Gli elementi non superano l'intradosso del solaio del piano e sono tra loro allineati in orizzontale ed in verticale




Gli elementi non superano l'intradosso del solaio del piano e sono tra loro allineati in orizzontale

CASI NON AMMESSI



Gli elementi non superano l'intradosso del solaio del piano ma quelli al piano terra non sono allineati in verticale a quelli del piano superiore e coprono più di due forometrie




Gli elementi non superano l'intradosso del solaio del piano, sono allineati in orizzontale ma coprono più due forometrie

- Elemento esistente
- Elemento di progetto corretto
- Elemento di progetto errato


C)

MEZZI PUBBLICITARI INSEGNE ALL'ESTERNO DELLE FOROMETRIE


CASI AMMESSI




Il nuovo mezzo pubblicitario è allineato con i preesistenti



I nuovi mezzi pubblicitari sono allineati con le forometrie sottostanti




I nuovi mezzi pubblicitari sono allineati con le forometrie sottostanti




Il nuovo mezzo pubblicitario occupa tutta la larghezza della forometria sottostante


CASI NON AMMESSI




Il nuovo mezzo pubblicitario non è allineato con i preesistenti



I nuovi mezzi pubblicitari non sono allineati con le forometrie sottostanti



I nuovi mezzi pubblicitari non sono allineati con le forometrie sottostanti



Il nuovo mezzo pubblicitario non occupa tutta la larghezza della forometria sottostante



Elemento esistente



Elemento di progetto corretto




Elemento di progetto errato

Per dimensioni, colori, ecc. vedasi Allegato H)



D)

MEZZI PUBBLICITARI INSEGNE / VETROFANIE ALL'INTERNO DELLE FOROMETRIE


CASI AMMESSI



Il mezzo pubblicitario è posizionato nella parte superiore della forometria occupandola in tutta la larghezza



Il mezzo pubblicitario è posizionato immediatamente sotto alla parte apribile (vasistas)



Il mezzo pubblicitario è allineato con i preesistenti



Elemento esistente




Elemento di progetto corretto





Elemento di progetto errato


CASI NON AMMESSI



Il mezzo pubblicitario è collocato al centro



Il mezzo pubblicitario non occupa tutta la larghezza della forometria o è posizionato in modo errato




Il mezzo pubblicitario non è allineato con i preesistenti


Per dimensioni, colori, ecc. vedasi Allegato H)

E) MEZZI PUBBLICITARI INSEGNE / VETROFANIE ALL'INTERNO DELLE FOROMETRIE


CASI AMMESSI



Il mezzo pubblicitario occupa tutta la larghezza della forometria ed è collocato in alto




Il mezzo pubblicitario è allineato con il preesistente




Il mezzo pubblicitario non supera l'intradosso del solaio del piano dove si colloca l'attività


CASI NON AMMESSI



Il mezzo pubblicitario non occupa tutta la larghezza della forometria e non è collocato in alto



Il mezzo pubblicitario non è allineato con il preesistente



Il mezzo pubblicitario supera l'intradosso del solaio del piano dove si colloca l'attività



Elemento esistente



Elemento di progetto corretto




Elemento di progetto errato

Per dimensioni, colori, ecc. vedasi Allegato H)

F)

MEZZI PUBBLICITARI INSEGNE A BANDIERA e SORGENTI LUMINOSE

CASI AMMESSI



Il mezzo pubblicitario non supera la parte superiore ed inferiore della forometria




Elemento esistente



Elemento di progetto corretto



Elemento di progetto errato




La sorgente luminosa non supera la parte superiore della forometria ed è equidistante dalla più vicine forometrie

• Elemento esistente

• Elemento di progetto corretto

• Elemento di progetto errato


CASI NON AMMESSI



a) Il mezzo pubblicitario supera la parte inferiore della forometria

b) Il mezzo pubblicitario non è allineato con la parte superiore della forometria

c) Il mezzo pubblicitario supera la parte superiore della forometria



a) e c) La sorgente luminosa non è allineata con la parte superiore della forometria


b) La sorgente luminosa non è equidistante dalla più vicine forometrie

Per dimensioni, colori, ecc. vedasi Allegato H)

G)


MEZZI PUBBLICITARI TARGHE

CASI AMMESSI



- a) La targa è allineata orizzontalmente con l'intradosso della forometria e verticalmente con la preesistente cassetta postale
- b) La targa è allineata orizzontalmente con la preesistente cassetta postale

CASI NON AMMESSI



- a) La targa non è allineata orizzontalmente con l'intradosso della forometria
- b) La targa non è allineata verticalmente con la preesistente cassetta postale
- c) La targa non è alla stessa distanza della cassetta postale dalla forometria
- d) La targa non è allineata orizzontalmente con la preesistente cassetta postale



Elemento esistente



Elemento di progetto corretto



Elemento di progetto errato

H)


MEZZI PUBBLICITARI SPECIFICHE

FORMA	Cartello rettangolare orizzontale eventualmente incorniciato, o profilato.
SCRITTA	Caratteri chiari e semplici, senza altri segni né sottolineature; sono ammesse scritte codificate e con marchi registrati. Si consigliano caratteri tipo: PICCOLO CAFFE' – TIMES NEW ROMAN PICCOLO CAFFE' - ARIAL Altezza massima 40 cm
COLORE	TUTTI I COLORI SARANNO OPACHI <u>Fondo</u>: in relazione alla parete interessata, quindi o dello stesso colore della parete o in gradazione della tonalità del colore della parete interessata; ad esempio se l'intonaco sotto il cartello è giallo, il fondo sarà o dello stesso giallo o giallo scuro o giallo chiaro. Il problema del colore si risolve utilizzando il pannello di plexiglas trasparente o sabbiato (incolore) che riproduce lo stesso colore della parete sottostante. <u>Scritta</u>: più scura e in gradazione del colore del fronte interessato e del fondo del pannello se colorato; ad esempio seppia se il colore del fronte è giallo, oppure uguale al colore degli scuri delle finestre dell'immobile interessato. <u>Cornici e profili</u>: dello stesso colore della scritta.
DIMENSIONE	<u>Altezza massima</u>: 50 cm; ove nel contesto dovessero esserci insegne con diversa altezza il nuovo cartello si allineerà alle situazioni esistenti. <u>Lunghezza massima</u>: ampiezza della vetrina o delle forometrie interessate. <u>Spessore</u>: minimo consentito dal materiale.
MATERIALI	<u>Fondo</u>: metallo o plexiglas trasparente ed eventualmente satinato / acidato. <u>Scritta</u>: colorata non in rilievo.

I)


CAMPANELLI, CASSETTE POSTALI e NUMERI CIVICI

CASI AMMESSI




- a) Il numero civico è posto sopra ed in asse con la forometria
- b) Il numero civico è allineato orizzontalmente con l'estradosso della cornice della forometria e verticalmente con il preesistente elemento più vicino alla forometria
- c) Il numero civico è allineato orizzontalmente con l'estradosso della cornice della forometria e posto dalla cornice a distanza pari allo spessore della stessa


CASI NON AMMESSI



- a) Il numero civico non è posto in asse con la forometria
- b) Il numero civico non è allineato verticalmente con il preesistente elemento più vicino alla forometria
- c) Il numero civico non è posto dalla cornice a distanza pari allo spessore della stessa



L'elemento è allineato orizzontalmente con l'estradosso dell'elemento preesistente



L'elemento non è allineato orizzontalmente con l'estradosso dell'elemento preesistente



Elemento esistente



Elemento di progetto corretto



Elemento di progetto errato