






### LEGENDA

- Caditoia di progetto
- Caditoia da rimuovere
- Nuova posizione caditoia esistente
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso di progetto
- Pavimentazione stradale esistente
- Segnaletica orizzontale di progetto
- Isola in ciottoli di fiume lavato stuccati con malta
- Corona sormontabile in street-print
- Aiuola a verde di progetto
- Cordonata ANAS
- Cordonata normale
- Marciapiede esistente
- Abbassamento marciapiede di progetto

ATTUALMENTE NON È NOTO IL TRACCIATO DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA PRESENTE NELL'AMBITO DI INTERVENTO.

IN SEDE ESECUTIVA DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATA LA DORSALE PRINCIPALE DI FOGNATURA.

GLI ALLACCI ALLE SINGOLE CADITOIE DOVRANNO AVVENIRE MEDIANTE TUBAZIONI IN PVC DN160 SN8, MENTRE LA RETE DI PRIMA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALLA LINEA PRINCIPALE DI FOGNATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA PER MEZZO DI CONDOTTE IN PVC DN 250 SN8.



## COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELLE SUPERFICI COMMERCIALI IN ZONA DI/6 LOTTO 2: Rotatoria tra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo da Vinci

### PLANIMETRIA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E PARTICOLARI

<p>tecniche:</p> <p>Progettazione stradale: ing. Renato Crosato ing. Omar Luisson</p> <p>collaboratori: ing. Paolo Manzi ing. Simone Romanello</p> <p>studio associato ingegneria dei trasporti</p> <p>Piazza della Sorensissima 20 31033 Castellana Grotte (TV) tel/fax +39 0423 720203 P.IVA e C.F. 04418810265 www.studiologit.it info@studiologit.it</p>		<p>numero elaborato: <b>2.12</b></p> <p>scala: varie</p> <p>data: Gennaio 2018</p> <p>codice commessa: MAZPS17_142</p>	
<p>Coordinamento, Direzione Lavori, Responsabile Sicurezza: Studio Tecnico Associato Geom. Basso Paolo &amp; Geom. Mazzon Omar Via Verdi n° 2/A, 35010 Trebasleghe (PD), Tel-Fax 049/9386033 e-mail: bassomazzon@libero.it</p>		<p>descrizione: prima emissione</p>	
<p>revisione</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>data</p> <p>16.01.2018</p>		

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza permesso scritto dalla Logit Engineering S.p.A.