COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 24
del 23-04-2024

Oggetto: ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30/04/2024 COMPRESO.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.*" all'art 2 prevede l'individuazione climatica del territorio nazionale, indipendentemente dalla ubicazione geografica;

- l'allegato B del suddetto DPR 412/1993 individua il Comune di Galliera Veneta nella zona climatica "**E**" (PD E 2431 49 GALLIERA VENETA)

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 16/04/2013 recante il "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*", prevede che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: **Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile**;

- l'art. 5 del suddetto DPR 74/2013 prevede la **facoltà** delle Amministrazioni comunali alla **deroga** in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici:
  1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di*

temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. *I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1;*

Considerato che

- le condizioni climatiche attuali (*nevicate sui rilievi prealpini, piogge intense in pianura e abbassamento sensibile delle temperature - come previsto da ARPA Veneto*)

Padova e pianura centrale	lunedì 22 pom/sera	martedì 23 notte/mattina	martedì 23 pom/sera	mercoledì 24 notte/mattina	mercoledì 24 pom/sera	giovedì 25	venerdì 26
stato del cielo							
temperatura	max 9/11 °C	min 5/7 °C max 11/13 °C		min 5/7 °C max 12/14 °C			
precipitazioni	Piogge moderate	Sparse anche a carattere di rovescio	Piogge sparse anche con rovesci/temporali	Modeste piogge locali	Piogge sparse anche con rovesci	Piogge sparse anche con rovesci/temporali	Piogge locali anche con rovesci/temporali
probabilità precipitazioni	80%	70%	70%	50%	70%	50%	30%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Buona	Buona	Discreta	Discreta

non consentono - nel prossimo periodo - il raggiungimento di adeguate temperature in alcuni edifici e che rendono pertanto opportuna l'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il ciclo di attivazione

- l'obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, fino al **30 aprile 2024 compreso**, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di **6 ore giornaliere**, anche frazionate.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Galliera Veneta e pubblicizzazione sul sito internet del Comune di Galliera Veneta (https://www.comune.gallieraveneta.pd.it).

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, si potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to Perfetti Italo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 24 del 23-04-2024

Oggetto: ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30/04/2024 COMPRESO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 08-05-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 323.

Comune di Galliera Veneta li 23-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____